

CENTRAL
C/. Torres de Quevedo, La Campana

38109 S/C. de Tenerife

DELEGACION
C/. Juan Sebastián Elcano, 81
Arrecife – Lanzarote

HIPOCLORITO SODICO

IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA EMPRESA

Nombre Químico:
Hipoclorito sódico.

Fórmula Química:
NaOCl

Otros Nombres:
Medio de blanqueo, Clorax, Agua de javelle, Solución de labarraque.

Números de Registro:
N° Orden: 017-011-00-1
(Según la Directiva 67/548/CEE)

Código:
62720 HIPOCLORITO SODICO

Suministrador: BRENNTAG QUIMICA, S.A.
CTRA.MADRID-CADIZ, KM.554,400
DOS HERMANAS - SEVILLA

Tlfno.Contacto:(95) 491 94 00

Características:
Líquido amarillento, adecuado para tratamientos de desinfección de aguas de piscinas.

Es un producto inestable, desprendiendo oxígeno por efecto de la luz y metales tipo cobre y por efecto de la temperatura (a partir de 40§C) se transforma en clorato.

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Composición:
Hipoclorito de sodio solución, 12,5% de cloro activo,
N° CAS: 7681-52-9, N° CE: 231-668-3, C, R-31, R-34

ESPECIFICACIONES: (REV.02 | 15/01/1997)

Contenido en cloro activo ...	g/l min	150
Hidróxido sódico	g/l	3 - 10

ANEXO COMERCIAL

APLICACIONES.-

Se basan en su poder: decolorante, blanqueante, desinfectante y desodorizante.

NaOCl ----------- NaCl + O

Se utiliza para la fabricación de lejias de uso doméstico, tratamientos de aguas de piscinas, como blanqueante de fibras y papel, en desinfección de materiales y locales y en la industria química y farmaceútica.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACION ORIENTATIVA EN TRATAMIENTO DE AGUAS DE PISCINAS.-

Añadir preferentemente a última hora de la tarde, una vez finalizada la hora del baño.

Ajustar el pH del agua entre 7,2 - 7,6 con Incrementador o Reductor de pH.

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO: Añadir diariamente:

- Piscinas familiares: 1 litro cada 50 m3 de agua.
- Piscinas públicas: 3 litros por cada 50 m3 de agua.

Comprobar diariamente con un test kit, el nivel de cloro, que debe estar entre 0,6 y 1 ppm.

Si el nivel de cloro estuviera por encima del rango recomendado, disminuir la dosis diaria. Si estuviera por debajo, aumentarla ligeramente.

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y se suministra de buena fe. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo la legislación aplicable, tanto local como nacional.

Registro Sanitario: 31.0000411/SE